



DENNIS

SEGADO HELICOIDAL PROFESIONAL



Catálogo de productos

Premier

Diseñado para entregar con un acabado perfecto

El Dennis Premier ha sido diseñado y desarrollado con más de 80 años de experiencia y se utiliza en fútbol, hockey, cricket, tenis, rugby y césped ornamental de todo el mundo. Ideal para clubes deportivos, estadios, contratistas y autoridades locales. El Premier está disponible en 36 anchuras de corte (760mm) y de 30" (910mm), con 6 u 8 cilindros con hoja.

Características únicas del Cortacésped Dennis Premier

Construcción fuerte y modular para facilitar el mantenimiento

Rodillo trasero acanalado fundido para una tracción positiva en todas las condiciones

Rodillo trasero de 3 secciones con caja de engranajes de acero diferencial para una fácil maniobrabilidad sin rozaduras

Frenos de dirección de serie para facilitar el giro

Caja de césped resistente a la putrefacción y pivote equilibrado para facilitar su vaciado

Disponible con diésel Kubota o motor Honda de gasolina – ambos mundialmente reconocidos por su larga vida, rendimiento y fiabilidad.

Sistema de accionamiento fiable y de larga duración



Punta sencilla sobre la caja de hierba para facilitar el vaciado



Rodillo delantero de gran diámetro con rascador ajustable para un control de corte preciso



Fácil ajuste de la hoja de la parte inferior al cilindro con una sola llave




Extras opcionales



Asiento totalmente ajustable de alta comodidad

Suspensión del asiento **D025/S**

Asiento con suspensión de dirección automática **D025/SR**



Rodillo con peine

D002/WR

D006/WR

Simplex

Diseño para un control total

Este cortacésped es ideal para áreas ornamentales y césped deportivo, golf y alrededores. Los sistemas operativos simples tienen un control total alrededor de los parterres y de los céspedes de forma compleja. El Simplex está disponible en anchuras de corte de 51 cm (20") y 61 cm (24") con un cilindro de hoja 5 o 7.

Características únicas del Cortacésped Dennis Simplex

Fuerte, construcción modular con alta capacidad de la caja de hierba

Ajuste sencillo de la altura de corte con indicadores de altura

Placa deflectora para proteger la cubierta de transmisión de la banda

Motor Honda de larga duración, de arranque sencillo, con bajo nivel de ruido Q9 y tecnología de baja vibración

Manillar cómodo

El rodillo trasero de aluminio estriado fundido está en 2 piezas con el diferencial de acero para una larga vida útil y un giro fácil

Cilindro de 7 hojas opcional para un corte más fino



Elección de dos anchos de corte con 5 y 7 opciones de cuchillas



Fácil altura de ajuste de corte



Manillares cómodos con controles fáciles de operar incorporando las últimas características de seguridad



Extra opcional



Rodillo trasero recubierto de goma (para unidad de potencia)

510 – D009/R

610 – D010/R

Asiento cómodo con rueda
para el modelo 510

D026

Asiento cómodo con rueda
para el modelo 610

D027

G660, G760 Y G 860

Construcción superior en la que puedes confiar todos los días

Esta popular máquina se encuentra en muchos de los mejores campos de fútbol y estadios de rugby, hipódromos y pistas de atletismo. Entre las características se incluyen el sistema de cambio rápido de casetes. Su versatilidad, junto con una baja presión sobre el suelo y una gran maniobrabilidad la convierten en la máquina de primera opción entre una amplia gama de cortacéspedes convencionales y modernos basados en arena

Características únicas del Cortacésped Dennis Premier

Rodillo acanalado de aluminio fundido de 3 secciones

Opción de rodillo trasero con cubierta de goma

Manillar de baja vibración

Rodillo delantero de gran diámetro con rascador ajustable para una precisión de altura en el control de corte

Ahora como opción rodillo ranurado

Motor Honda de larga duración y de arranque fácil

13 opciones de casetes de cambio rápido



Controles fáciles y cómodos de operar que incorporan freno de estacionamiento y todas las últimas características de seguridad



Ajuste fácil del cilindro en la hoja inferior con una sola llave




Altura precisa del control de corte que se ajusta fácilmente en ambos lados con una sola llave

Extras opcionales



Asiento totalmente ajustable de alta comodidad
Suspensión del asiento **D025/S**
Asiento con suspensión de dirección automática **D025/SR**



Rodillo con peine
G660 D055/WR
G760 D053/WR
G860 D054/WR



El transportador de transporte evita daños en los rodillos

Casetes fáciles de cambiar de la Serie G

Casetes	G660	G760	G860	
Cilindro de 6 cuchillas	D055/1	D053/1	D054/1	
Hojas de acero británicas de alta calidad en un formato espiral único. Incorporación de ajuste de la fresa fácil de configurar.				
Cilindro de 8 cuchillas	D055/7	D053/7	D054/7	
Cuchillas de acero británicas de alta calidad en un solo formato. Incorporación de ajuste de la fresa fácil de configurar.				
Escarificador de 1 mm	D055/3	D053/3	D054/3	
Cuchillas reemplazables de 1mm de espesor, resistentes al desgaste. Espaciado De 12mm para la extracción de paja em todos los trabajos de renovación				
Escarificador de 2 mm	D055/4	D053/4	D054/4	
Cuchillas reemplazables de 2mm de espesor, resistentes al desgaste Espaciado de 12 mm para la eliminación de paja durante toda la temporada				
2mm escarif.punta tungsteno	D055/4TT	D053/4TT	D054/4TT	
El mejor escarificado con hojas con punta de tungsteno para la eliminación de paja pesada durante la temporada y trabajos de renovación otoño/primavera				
Cepillo cerdas suaves	D055/5	D053/5	D054/	
Para la eliminación de musgos y residuos y para uso como escarificador de luz para la preparación previa al corte final				

Casetes	G660	G760	G860	
Cepillo-cerdas duras	D055/5	D053/5	D054/5	
Para la eliminación de musgos y residuos y para su uso como escarificador de luz para la preparación previa al corte final.				
Cepillo multi denso	D055/5	D053/5	D054/5	
Para la eliminación de musgos y residuos y para su uso como escarificador de luz para la preparación previa al corte final.				
Verti-Cut	D055/2	D053/2	D054/2	
Discos reemplazables de 1mm de grosor. El uso regular controla la paja, el crecimiento lateral y la entrada de especies no deseadas.				
Verti-Cut con punta de tungsteno	D055/2TT	D053/2TT	D054/2TT	
Proporciona durabilidad adicional para un uso intensivo				
Rodillo de pinchos	D055/6	D053/6	D054/6	
Los picos reemplazables alivian la tensión superficial y permiten la penetración de aire, agua y fertilizantes en la zona radicular.				

DENNIS

Expert Surfaces

Denis fue el primer fabricante en incorporar el sistema de casetes intercambiables y muchos años de experiencia han suministrado:

Más de 4000 máquinas al sector de la industria de mantenimiento

Un sistema que una vez adquirido, se puede mejorar con casetes adicionales

Máxima versatilidad de la máquina

Optimización de unidad de potencia única

Casetes fáciles de limpiar

El sistema permite:

Los casetes se deben cambiar en aproximadamente 60 segundos

Los casetes se deben almacenar por separado proporcionando una seguridad mejorada

Costes de mantenimiento reducidos

Manejo sencillo de los casetes para el mantenimiento

Todas las piezas de desgaste pueden sustituirse



Afloje el perno de retención y deslícelo a través del casete



Inserte un nuevo casete en el perno del cojinete de la unidad delantera



Apriete el perno de retención



Extraiga el casete



Baje el casete sobre la barra de amarre trasera y deslícelo por ella

Soporte de casete opcional
Unidad de almacenamiento adecuada para 4 casetes



DENNIS
Expert Surfaces

FT

Rendimiento sin igual y versatilidad impresionante

El FT con su innovador sistema de casete intercambiable es inigualable como cortacésped y como máquina de mantenimiento del césped en todas las áreas de césped fino.

Ahora el mantenimiento durante todo el año con una sola unidad de potencia maximiza el retorno de su inversión manteniendo su inventario de maquinaria al mínimo.

Características únicas del Cortacésped Dennis FT

12 casetes de cambio rápido para realizar una amplia variedad de tareas esenciales de mantenimiento del césped

Ajuste de altura de clic sencillo y robusto para incrementos de 0,25 mm sin herramientas

Motor Honda. Lo último en vida útil con tecnología Q9 de bajo nivel de ruido y baja vibración

Accionamiento de embrague de rodillo para una recogida suave y velocidad de clip variable

Rodillo diferencial de 3 secciones con segmentos de fundición para rasguños



Soportes de baja vibración



Ajuste positivo y fácil de la altura de corte en incrementos de 0,25 mm



Ajuste sencillo de la parte inferior de la hoja al cilindro



Extras opcionales



El transportador evita daños en los rodillos.




El kit de soporte ayuda a mantener un filo de corte perfecto en todo el proceso la temporada



Rodillo Weile en lugar de estándar.

Casetes fáciles de cambiar de FT/SuperSix

Casetes		430	510	610	
Cilindro de 5 cuchillas	D091	D066	D106		
Hojas de acero británicas de alta calidad en un formato espiral único. Incorporación de ajuste de la fresa fácil de configurar.					
Cilindro de 10 cuchillas	D055/7	D053/7	D054/7		
Cuchillas de acero británicas de alta calidad en un solo formato. Incorporación de ajuste de la fresa fácil de configurar.					
Escarificador de 1 mm	D055/3	D053/3	D054/3		
Cuchillas reemplazables de 1mm de espesor, resistentes al desgaste. Espaciado De 12mm para la extracción de paja em todos los trabajos de renovación					
Escarificador de 2 mm	D055/4	D053/4	D054/4		
Cuchillas reemplazables de 2mm de espesor, resistentes al desgaste Espaciado de 12 mm para la eliminación de paja durante toda la temporada					
2mm escarif.punta tungsteno	D055/4TT	D053/4TT	D054/4TT		
El mejor escarificado con hojas con punta de tungsteno para la eliminación de paja pesada durante la temporada y trabajos de renovación otoño/primavera					
Cepillo	D055/5	D053/5	D054/		
Para la eliminación de musgos y residuos y para uso como escarificador de luz para la preparación previa al corte final					

Casetes	430	510	610	
Cortadora	D099	D075	D115	
Ayuda a aliviar la tensión superficial y previene la paja.				
Cepillo multi denso	D055/5	D053/5	D054/5	
Para la eliminación de musgos y residuos y para su uso como escarificador de luz para la preparación previa al corte final.				
Verti-Cut	D055/2	D053/2	D054/2	
Discos reemplazables de 1mm de grosor. El uso regular controla la paja, el crecimiento lateral y la entrada de especies no deseadas.				
Verti-Cut con punta de tungsteno	D055/2TT	D053/2TT	D054/2TT	
Proporciona durabilidad adicional para un uso intensivo				
Rodillo de pinchos	D055/6	D053/6	D054/6	
Los picos reemplazables alivian la tensión superficial y permiten la penetración de aire, agua y fertilizantes en la zona radicular.				

DENNIS

Expert Surfaces

Denis fue el primer fabricante en incorporar el sistema de casetes intercambiables y muchos años de experiencia han suministrado:

Más de 4000 máquinas al sector de la industria del mantenimiento

Un sistema que una vez adquirido, se puede mejorar con casetes adicionales, ya que el presupuesto lo permite

Máxima versatilidad de la máquina

Optimización de unidad de potencia única

Casetes fáciles de limpiar

El sistema permite:

Los casetes se deben cambiar en aproximadamente 60 segundos

Los casetes se deben almacenar por separado de la unidad de alimentación proporcionando una seguridad mejorada

Costes de mantenimiento reducidos

Manejo sencillo de los casetes para el mantenimiento

Todas las piezas de desgaste pueden sustituirse



Afloje el perno de retención y deslícelo a través del casete



Inserte un nuevo casete en el perno del cojinete de la unidad delantera



Apriete el perno de retención



Extraiga el casete



Baje el cassette sobre la barra de amarre trasera y deslícelo por ella

Soporte de casete opcional
Unidad de almacenamiento adecuada para 4 casetes



DENNIS
Expert Surfaces

Razor

Fácil de manejar

Esta segadora para césped fino tiene un corte de 22" (560 mm) de ancho y una distancia entre ejes ultra corta. Es ideal para satisfacer las necesidades de greens y tees de golf, campos de cricket y otras superficies para césped fino.

Características únicas del Cortacésped Dennis Simplex

Cilindro de 11 hojas de origen británico, calidad de corte e intervalos de siega largos

Embragues de rodillo y cortador independientes de altas prestaciones

Distancia entre ejes ultra corta para zonas verdes

Altura simple y positiva del ajuste de corte

Rodillo Weile estándar para un acabado perfecto

Rodillo trasero de aluminio fundido de 2 secciones con caja de engranajes de acero diferencial

Protectores acrílicos resistentes a los impactos



Ajuste positivo y fácil de la altura de corte en incrementos de 0,25 mm



Sin ejes externos



Ajuste simple de la hoja inferior al cilindro



Extra opcional



Ruedas de transporte motorizado para un rápido tránsito entre greens.

Razor Ultra 560

Cortacéspedes muy equilibrados que son fáciles de maniobrar

El Razor Ultra ha sido desarrollado específicamente para satisfacer las demandas de campos de golf y tees, campos de cricket y campos de bolos.

Características únicas del Cortacésped Dennis Simplex

Cilindro de 11 hojas de origen británico para un corte de calidad con intervalos de siega largos

Embragues de rodillo y cortador independientes de altas prestaciones

Distancia entre ejes ultra corta para zonas verdes

Altura simple y positiva del ajuste de corte

Rodillo Weile estándar para un acabado perfecto

Rodillo trasero de aluminio fundido de 2 secciones con caja de engranajes de acero diferencial

Protectores acrílicos resistentes a los impactos



Ajuste positivo y fácil de la altura de corte en incrementos de 0,25 mm



Sin ejes externos



Ajuste simple de la hoja inferior al cilindro



Extra opcional



Ruedas de transporte motorizado para un rápido tránsito entre greens.

SuperSix


Diseñado para ofrecer la máxima versatilidad.

La elección de los profesionales para cortar céspedes ornamentales, jardines y zonas deportivas como tees de golf y alrededores.

Exactamente la misma máquina y la calidad de construcción que el FT, pero con rodillo delantero de mayor diámetro y sistema de ajuste de altura.

El SuperSix incorpora el innovador sistema de casetes intercambiables que da un inigualable rendimiento y versatilidad con 12 cambios rápidos en las opciones de casete.

Extras opcionales



El transportador evita daños en los rodillos.



El kit de soporte ayuda a mantener un filo de corte perfecto en todo el proceso la temporada



Cómodo asiento de remolque con rodillos para el modelo 510 . Requiere rodillo trasero ranurado

Verticut TT

Mantiene la hierba en excelente estado

El verti-cut regular tiene grandes beneficios para el rendimiento del césped, reduciendo la capa de paja, mejorando el césped y animando a florecer los mejores pastos. Esto fomenta un crecimiento saludable y un aumento de la velocidad en todas las superficies. Esta mayor velocidad permite segar a alturas más altas. Ideal para greens de golf, bolos, cricket y césped ornamental.

Características únicas del Cortacésped Dennis FT


Motor Honda de larga duración, de arranque sencillo y con tecnología de baja vibración y bajo nivel de ruido Q9

Sistema operativo y de arranque sencillos


El rodillo trasero de aluminio liso o estriado fundido está en 2 piezas con diferencial de acero para una vida útil y larga y con giro fácil

Construcción robusta y modular con caja de hierba de alta capacidad

fácil control de la altura de operación con un solo punto



El último cortador de verti-cutter con cuchillas con punta de tungsteno



Ajuste de altura de operación sencilla y sin herramientas



Soportes de manillar de baja vibración para una operación segura y cómoda



Consejos y sugerencias

No corte el césped demasiado corto para acelerarlo. El verti-cut controla la paja, reduce la densidad de la planta y aumenta el ritmo. La hoja de la planta de la hierba es su fuente de alimento para el crecimiento futuro por lo que cortarlo demasiado corto puede afectar severamente a las plantas

S500 PLUS

La máquina "dos en uno"

El S500 con cabezales intercambiables lo hace ideal para las superficies de bolos, cricket y golf al igual que para casa y otras superficies. Con el carrete de agujas instalado, la máquina aireará el césped , perforando a través de la superficie permitiendo que el aire, el agua y el fertilizante penetren en la zona de la raíz.

Características únicas del Cortacésped Dennis FT

Motor Honda de larga duración, de arranque sencillo y con tecnología de baja vibración y bajo nivel de ruido Q9

Carrete de púas de gran diámetro para una penetración máxima. Piezas de desgaste totalmente reemplazables

Fácil de maniobrar dentro y fuera de las esquinas

Fácil de cambiar los carretes – menos de 1 minuto


El carrete Spiker crea un 3% de agujeros, es decir, 50m2 de promedio



Cepillo de alta densidad y caja de semillas de servicio pesado




Cabezal del carrete Spiker




Bloqueo de carrete de cambio simple

DENNIS

Expert Surfaces



Bolsillo de semillas ideal para una germinación y rápida



Crea vacíos de aire

Herramientas de mano

Maximizar y restaurar la condición del césped

Ideal para supervisar y airear pequeñas áreas en los campos de bolos, canchas de tenis, campos de golf, tees y céspedes ornamentales.

The seed slotter crea el bolsillo ideal para la germinación de semillas, maximizando la supervivencia y fortaleciendo la estructura de la raíz. El juego y la siega pueden continuar sin interrupciones. El carrete de agujas es ideal para la aireación en áreas pequeñas donde la compactación es un problema, permitiendo la entrada de aire, agua y nutrientes.

Características únicas:

Cabezales intercambiables entre sluter y spiker

50% de ahorro de la semilla cuando se siembra con sluter

Germinación rápida y crecimiento más fuerte

No se requiere pérdida de juego ni vendaje superior

Fácil de almacenar y mantener


Su contacto:



SANTIAGO BARTOLOME 610 56 39 11 (Ext. 3010)

lineaverde@deltacinco.es

Visita www.dennisuk.com para saber más



Uso fácil



Carretes intercambiables