

# art

Garden



Somos pioneros con **MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR DEL CÉSPED ARTIFICIAL**, atendiendo a miles de clientes satisfechos en la provincia de Málaga.

Nos enorgullece presentar nuestro trabajo.  
A continuación, te mostramos algunos de nuestros proyectos de césped artificial en **JARDINES, TERRAZAS, ESPACIOS PÚBLICOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS y COLEGIOS**



# creamos

espacios maravillosos

Enfocamos todos nuestros servicios en satisfacer las necesidades individuales de nuestros clientes, **personalizando cada proyecto a medida.**





# instalamos

césped artificial en una **variedad de entornos**, desde jardines privados hasta espacios públicos, así como en terrazas privadas y entornos comerciales y deportivos. **Nuestros diseñadores paisajistas están listos para crear espacios de ensueño.**



# nuestros modelos de césped



Ofrecemos una **amplia gama en césped artificial** con materiales resistentes al paso del tiempo, diferentes colores, tamaños y texturas para que puedas disfrutar del césped artificial que mejor se adapte a tus necesidades.

**somos distribuidores oficiales de intercésped en Málaga**



**Intercésped** es una empresa mayorista y **líder en el sector del césped artificial en España**. Colaboramos hombro con hombro con la mejor marca de césped artificial para conseguir la máxima satisfacción de nuestros clientes, siendo distribuidores e instaladores oficial avalado por la marca.





# titán 30mm



## COMPOSICIÓN

<b>Fibra:</b>	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "W" + monofilamento P.P. rizado
<b>Altura:</b>	30 mm. + 2 mm. de base.
<b>Puntadas/m<sup>2</sup>:</b>	16 puntadas por cada 10 cm. o 16.800 puntadas/m <sup>2</sup>
<b>Tipo de Fibra:</b>	12.300/16 dtex por cada puntada (8+8)
<b>Tipo de Base:</b>	Primaria de PP y secundaria de SBR-Látex
<b>Galga:</b>	3/8"
<b>Peso Hilo:</b>	1.495 gr./m <sup>2</sup>
<b>Peso Base:</b>	1.050 gr./m <sup>2</sup>
<b>Peso Total:</b>	2.545 gr./m <sup>2</sup>
<b>Medida Rollo:</b>	Rollos de 2x20 m.

## CARACTERÍSTICAS



6 Años Garantía



Resistencia UV



Recuperación a la Pisada



Alta resistencia al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia al Frío



Apto Animales



Apto Personas

Recuperación 10/10

Estética 10/10

Resistencia 10/10

Suavidad 8/10





# pandora 35mm



## COMPOSICIÓN

<b>Fibra:</b>	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "C" + monofilamento P.P. rizado
<b>Altura:</b>	35 mm. + 2 mm. de base.
<b>Puntadas/m²:</b>	18 puntadas por cada 10 cm. o 18.900 puntadas/m2
<b>Tipo de Fibra:</b>	10.000/16 dtex por cada puntada (8+8)
<b>Tipo de Base:</b>	Primaria de PP y secundaria de SBR-Látex
<b>Galga:</b>	3/8"
<b>Peso Hilo:</b>	1.610 gr./m2
<b>Peso Base:</b>	1.300 gr./m2
<b>Peso Total:</b>	2.910 gr./m2
<b>Medida Rollo:</b>	Rollos de 2x20 m.

## CARACTERÍSTICAS



8 Años Garantía



Resistencia UV



Recuperación a la Pisada



Alta resistencia al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia al Frío



Apto Animales



Apto Personas

**Recuperación** 9/10

**Estética** 9/10

**Resistencia** 9/10

**Suavidad** 8/10





# minerva 35mm



## COMPOSICIÓN

<b>Fibra:</b>	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "C" + monofilamento P.P. rizado (A+B)
<b>Altura:</b>	35 mm. + 2 mm. de base.
<b>Puntadas/m<sup>2</sup>:</b>	18 puntadas por cada 10 cm. o 18.900 puntadas/m <sup>2</sup>
<b>Tipo de Fibra:</b>	7.200 /20 dtex por cada puntada (8+12)
<b>Tipo de Base:</b>	Primaria de PP y secundaria de SBR-Látex
<b>Galga:</b>	3/8"
<b>Peso Hilo:</b>	1.090 gr./m <sup>2</sup>
<b>Peso Base:</b>	1.150 gr./m <sup>2</sup>
<b>Peso Total:</b>	2.240 gr./m <sup>2</sup>
<b>Medida Rollo:</b>	Rollos de 2x20 m.

## CARACTERÍSTICAS



6 Años Garantía



Resistencia UV



Alta resistencia  
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia  
al Frío



Apto Animales



Apto Personas



Ultra Suave

Recuperación 7/10

Estética 10/10

Resistencia 8/10

Suavidad 10/10





# olimpo 40mm



## COMPOSICIÓN

<b>Fibra:</b>	Hilo recto monofilamento P.E. en forma de Micronervio + monofilamento P.E. rizado
<b>Altura:</b>	40 mm. + 2 mm. de base.
<b>Puntadas/m²:</b>	12 puntadas por cada 10 cm. o 12.600 puntadas/m2
<b>Tipo de Fibra:</b>	15.600/24 dtex por cada puntada (12+12)
<b>Tipo de Base:</b>	Primaria de PE y secundaria de SBR-Látex
<b>Galga:</b>	3/8"
<b>Peso Hilo:</b>	1.979 gr./m2
<b>Peso Base:</b>	1.000 gr./m2
<b>Peso Total:</b>	2.979 gr./m2
<b>Medida Rollo:</b>	Rollos de 2x16 m.

## CARACTERÍSTICAS



10 Años Garantía



Resistencia UV



Recuperación a la Pisada



Alta resistencia al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia al Frio



Apto Animales



Apto Personas



Ultra Suave

Recuperación 10/10

Estética 10/10

Resistencia 10/10

Suavidad 10/10



**TENCATE**





# cronos 40mm



## COMPOSICIÓN

<b>Fibra:</b>	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "W" + monofilamento P.P. rizado (A+B)
<b>Altura:</b>	40 mm. + 2 mm. de base.
<b>Puntadas/m<sup>2</sup>:</b>	18 puntadas por cada 10 cm. o 18.900 puntadas/m <sup>2</sup>
<b>Tipo de Fibra:</b>	12.000/16 dtex por cada puntada (8+8)
<b>Tipo de Base:</b>	Primaria de PP y secundaria de SBR-Látex
<b>Galga:</b>	3/8"
<b>Peso Hilo:</b>	2.150 gr./m <sup>2</sup>
<b>Peso Base:</b>	1.300 gr./m <sup>2</sup>
<b>Peso Total:</b>	3.450 gr./m <sup>2</sup>
<b>Medida Rollo:</b>	Rollos de 2x20 m.

## CARACTERÍSTICAS



8 Años Garantía



Resistencia UV



Recuperación a la Pisada



Alta resistencia al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia al Frio



Apto Animales



Apto Personas



Ultra Suave

Recuperación 9/10

Estética 10/10

Resistencia 9/10

Suavidad 9/10





# zeus

## 60mm



### COMPOSICIÓN

<b>Fibra:</b>	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "C" + monofilamento P.P. rizado
<b>Altura:</b>	60 mm. + 2 mm. de base.
<b>Puntadas/m<sup>2</sup>:</b>	13 puntadas por cada 10 cm. o 8.190 puntadas/m <sup>2</sup>
<b>Tipo de Fibra:</b>	18.000/38 dtex por cada puntada (14+24)
<b>Tipo de Base:</b>	Primaria de PP y secundaria de SBR-Látex
<b>Galga:</b>	3/8"
<b>Peso Hilo:</b>	2.028 gr./m <sup>2</sup>
<b>Peso Base:</b>	1.150 gr./m <sup>2</sup>
<b>Peso Total:</b>	3.178 gr./m <sup>2</sup>
<b>Medida Rollo:</b>	Rollos de 2x20 m.

### CARACTERÍSTICAS



6 Años Garantía



Resistencia UV



Recuperación a la Pisada



Alta resistencia al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia al Frio



Apto Animales



Apto Personas



Ultra Suave

**Recuperación** 6/10

**Estética** 8/10

**Resistencia** 8/10

**Suavidad** 10/10

